

# METEHE

*Takuulla terästä.*

## SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-OT-014-0220

Reikälevytuotteet

### TUOTETYYPPI

Kelat

Nauhat

Arkit

### TUOTETYYPIN TUNNISTE

ZN, PE, SDP (PUR35), PUR, PUR Matta, PVDF+ Matta, PVDF+, Hiarc, Hiarc Matta, HC25, HC50, GDM

### KÄYTTÖTARKOITUS

Täysin tuettu metallinen ohutlevytuote, jota käytetään  
ulkoseinien ja sisäkattojen viimeistelyyn

### VALMISTAJA

Metehe Oy  
Voimakaari 17  
54100 Joutseno  
www.metehe.fi

Metehe Oy  
Terästie 8  
54100 Joutseno  
www.metehe.fi

### SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄT

Palokäyttäytyminen: AVCP 3

Vaarallisten aineiden vapautuminen: AVCP 4

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) (NB 0679), Exova Warringtonfire (NB 0833), VTT Expert Services Oy (NB 0809) tai Efectis Nederland BV (NB 1234) suoritti alkutestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testiraportit.

## SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Veden läpäisevyys	NPD	SFS-EN 14783: 2013
Mittojen muutokset	NPD	
Höyryn ja ilman läpäisevyys	NPD	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	
Palokäyttäytyminen ZN, SDP (PUR35), PUR, PUR Matta, PVDF+ Matta, PVDF+, Hiarc, Hiarc Matta, HC50, GDM	A1	
Palokäyttäytyminen PE, HC25	A1 (CWFT)	
Säilyvyys	NPD	

Edellä mainitun tuoteryhmän mukaisten tuotteiden suoritustasot ovat yllä olevan taulukon mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu Metehe Oy:n yksinomaisella vastuulla.

Lappeenrannassa 17.2.2020



Seppo Jääskeläinen  
Toimitusjohtaja  
Metehe Oy