

| Metallic
Fortitude.

МЕТЕНЕ

**ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
КАЧЕСТВО.**

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ИЗ ФИНЛЯНДИИ



КРОВЛЯ – МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КРЫША ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ
ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ —
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА КАЧЕСТВЕ!

В Финляндии знают, как изготовить высококачественную крышу.

В непростых климатических условиях Севера крыша выполняет многие важные функции, в ситуации чередования холодной и жаркой погоды на крышу оказывают воздействие вода, снег и лед.

Высокое качество металлочерепицы МЕТЕНЕ ОУ подтверждается сертификатами качества EN-ISO и ГОСТ России.

Материалом служит стальной лист толщиной 0,5 мм с цветным покрытием, обработанный методом горячего цинкования. Все производство управляется современной компьютерной техникой, которая гарантирует качество продукта.

От действия коррозии крышу защищает цинковый слой Z275 (275 г/м²), этот слой соответствует требованиям европейских стандартов, толщину данного покрытия **НЕЛЬЗЯ** уменьшать.

На листовом металле компании Metehe Oy, выполненном под черепицу, всегда присутствует маркировка толщины цинкового покрытия Z275 и указание на финское происхождение изделия. На продукции стоит маркировка "ORIGINAL METEHEN OY FINLAND Z275".

Оперативная поставка листов оригинальной финской металлочерепицы любого цвета PE, PUR, PUR MATTA составляет 1–2 недели!

Индивидуальная поставка под размер: листы металлочерепицы под необходимый размер индивидуально изготавливаются и упаковываются в Финляндии и доставляются в Россию специальным транспортом. Срок исполнения Вашего заказа короткий.

**Если вы хотите выбрать лучшее —
выбирайте компанию МЕТЕНЕ!**



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕТЕНЕ ОУ

Meteh Classic и Symphony


Металлочерепица соединяет в себе прочность металла с красивой волнообразной формой.

Компания Meteh Oу изготавливает металлочерепицу из высококачественных материалов с покрытием из PE (полиэстер), PUR (полиуретан), PUR MATTA (матовый полиуретан) и PVDF (поливинилхлорид).

Постоянный жесткий контроль качества и проверка геометрической формы профиля обеспечивают формирование безупречного кровельного покрытия.


Толщина слоя цинка (275 г/м²) и покрытия, выбираемые в соответствии с положениями европейских стандартов EN-ISO, обеспечивают длительную устойчивость к коррозии.

Наша компания располагает самым разнообразным в Финляндии выбором цветового решения и типов покрытия.




Metehе Classic

- Объект применения:** крыша
- Материал:** оцинкованная 275 г/м²,
сталь с цветным покрытием 0,50 мм
- Установка
металлочерепицы:** с помощью кровельных шурупов в
нижней части гребня, в соответствии
со специальной инструкцией по установке
- Размеры:** полезная ширина 1100 мм, общая ширина
1186 мм, общая высота 40 мм,
шаг черепицы 350 мм



Metehе Symphony

- Объект применения:** крыша
- Материал:** оцинкованная 275 г/м²,
сталь с цветным покрытием 0,50 мм
- Установка
металлочерепицы:** с помощью кровельных шурупов в
нижней части гребня, в соответствии
со специальной инструкцией по установке
- Размеры:** полезная ширина 1100 мм, общая ширина
1186 мм, общая высота 40 мм,
шаг черепицы 350 мм





МЕТЕНЕ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Прямоугольный кровельный профиль представляет собой наиболее оптимальный вариант при строительстве металлической кровли:

С помощью профилей Metehe Aalto можно построить кровлю, которая выглядит традиционно, которая является прочной и достаточно легко поддерживается в чистоте.



Профиль Metehe 20 К отлично подходит к большинству типов кровлей и представляет собой наиболее выгодный из наших профилей.

Профиль Metehe 45 ЕК и Metehe 45 К является несущим профилем, который может быть изготовлен толщиной от 0,50 мм – до 1,0 мм.

Профили Metehe ОУ поставляются в Россию с 1999 года.



Metehе Аalto K

- Объект применения:** крыша
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-0,60 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 1064 мм, общая ширина 1123 мм, общая высота 18 мм





Metehе 20 K

- Объект применения:** крыша
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-0,60 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 1100 мм, общая ширина 1145 мм, общая высота 18 мм





Metehе 45 EK

- Объект применения:** крыша
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-1,00 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 1025 мм, общая ширина 1080 мм, общая высота 42 мм



Metehе 45 K

- Объект применения:** крыша
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-1,00 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 900 мм, общая ширина 947 мм, общая высота 44 мм





МЕТЕНЕ LOCK

Самозащёлкивающаяся кровля является современной и красивой кровлей, которая подходит именно для городских объектов.

Внешне кровля похожа на традиционную фальцевую кровлю.

Установка выполняется просто и без использования специальных инструментов. Благодаря небольшой толщине листового металла подъем и установка на крыше выполняется легко и просто.

Кровлю Metehe LOCK можно производить с использованием желобов жесткости (тип W), что позволяет повысить качество по сравнению с кровлей с гладкой поверхностью.

Кровля Metehe LOCK поставляется в защитной пленке, имеет особую упаковку.

Кровлю из данного профиля с покрытием PUR наиболее часто используют в Финляндии при строительстве частных домов.

Возможны покрытия:
PUR, PUR MATTA, PE или PVDF.

Метеhe LOCK S25/W25

- Объект применения:** Самозащёлкивающаяся кровля
Минимальный наклон для кровли составляет 1:7.
- Материал:** Толщина стали 0,5 мм
- Установка:** Крепежные шурупы этой кровли не видны (находятся под нахлестом)
- Размеры:** полезная ширина 504 мм, общая высота 25 мм




Метеhe LOCK S38/W38

- Объект применения:** Самозащёлкивающаяся кровля
Минимальный наклон для кровли составляет 1:7.
- Материал:** Толщина стали 0,6 мм
- Установка:** Крепежные шурупы этой кровли не видны (находятся под нахлестом)
- Размеры:** полезная ширина 476 мм, общая высота 38 мм

Метеhe LOCK S25



Метеhe LOCK W38





МЕТЕНЕ СТЕНОВЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПРОФИЛИ



Стеновые профили моделей Metehe Aalto S, 20 S, 45 ES и 45 S являются наиболее качественной и предпочтительной альтернативой для наружных стен. Качество покрытия и уровень поддержания чистоты стен достаточно высокие.

Мы настоятельно рекомендуем использовать в этих профилях краски металлических оттенков, например, использование краски RR40 серебристо-серого оттенка для профиля модели Metehe Aalto S позволяет обеспечить великолепный внешний вид.

Компания Metehe Oy также производит фасадные панели нового типа модели Metehe Concertto, толщиной 0,70 мм – 1,0 мм с покрытием из PVDF. Подробная информация об этом изделии приведена в отдельном рекламном проспекте Metehe Concertto или на сайте www.metehe.ru



Metehe Aalto S

- Объект применения:** стеновой профиль
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-0,60 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 1064 мм, общая ширина 1123 мм, общая высота 18 мм





Metehe 20 S

- Объект применения:** стеновой профиль
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-0,60 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 1100 мм, общая ширина 1145 мм, общая высота 18 мм





Metehe 45 ES

- Объект применения:** стеновой профиль
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-1,00 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 1025 мм, общая ширина 1080 мм, общая высота 42 мм




Metehe 45 S

- Объект применения:** стеновой профиль
Материал: оцинкованная 275 г/м² сталь с цветным покрытием 0,50-1,00 мм
Установка: с помощью кровельных шурупов внизу канавки
Размеры: полезная ширина 900 мм, общая ширина 947 мм, общая высота 44 мм




МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Конёк полукруглый HLP




Конёк прямой




Торцевая планка PTL




Разжелобка JL



Карнизная планка RL



Пристенная планка



Люк на крышу UNIROOF 600 mm



Вентиляционный элемент VILPE 110, 125, 160 мм



Вентилятор для кровли модели VILPE 125 мм (набор для установки продается отдельно)



Торец шатровой крыши AP

У-образный конёк AYN

Торцевая крышка HLPP

T-образный конёк TL



Прочие аксессуары (краски, уплотнения, кровельные шурупы и т.д.)

КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ И ЛЕСТНИЦЫ

Metehе Oy продаёт универсальные системы для безопасности кровли — мостики, снегозадержатели и лестницы, которые можно устанавливать на металлочерепицу, фальцевую кровлю, мягкую кровлю и черепицу.

Стандартные цвета RR11, 23, 28/29, 32, 33 и 750.



МЕТЕНЕ мостик мостики 3,0 м + 4 опоры



МЕТЕНЕ снегозадержатели две трубы по 3,0 м + 4 опоры









«..... МЕТЕНЕ стеновые лестницы длина 2,7, 3,3 и 4,2 м

МЕТЕНЕ кровельные лестницы.....»»» длина 2,7, 3,3 и 4,2 м



КРУГЛАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТЕНЕ

- » Финского производства с двухсторонним покрытием PUR (полиуретан).
- » Ширина желобов 125 мм, длина: 4 и 6 м.
- » Размер водосточной трубы 100 мм
(Увеличен! Стандартный скандинавский 90 мм).
- » Желоба можно установить как с внешней стороны скобой, так и с внутренней кронштейном.
- » Стандартные цвета 20, 23, 32 и 33.
- » Под заказ возможны и другие цвета.



ПОКРЫТИЯ КАЧЕСТВО ЦВЕТА

Наш индийский партнер, компания Tata Steel, является крупнейшим в Европе производителем тонколистовой стали с покрытием.

Из года в год мы покупаем огромное количество стали и постоянно гарантируем качество материалов.

Исходный материал — сталь и полимерное покрытие имеют полностью европейское происхождение.

В качестве цветовой карты мы используем финскую цветовую карту RR, а также европейскую цветовую карту RAL.

Кровельные листы изготавливаются из горячеоцинкованной стали толщиной 0,5мм.


Оцинкованная сталь пассивируется, грунтуется и покрывается слоем цветного полимерного покрытия.

» ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ:

	PUR	PUR Matta	PE
Гарантия (год)	20	20	10
RUV-класса * EN10169	RUV4	RUV4	RUV2
RC-класса** EN10169	RC5	RC5	RC3
Формулирование	отличное	отличное	хорошее
Номинальная толщина покрытия (мкм)	50	50	28
Блеск (GARDNER)	30	5	30

*-RUV – ультрафиолетовая стойкость:
RUV4 – самая хорошая; RUV1 – самая плохая.

**-RC- класс коррозии:
RC5 – самый хороший; RC1 – самый плохой.



» ПОКРЫТИЕ

PUR

Покрытие на полиуретановой основе, толщина 50 микрон (Colorcoat SDP50). Этот материал имеет хорошую химическую устойчивость, выдерживает солнечное излучение, высокие температуры и большие перепады суточной температуры. Покрытие данного типа было разработано специально для северного климата. Блеск около 30%. Гарантия на покрытие 20 лет.

PUR Matta

Покрытие на полиуретановой основе, толщина 50 микрон (Colorcoat SDP50 MATT). Этот материал имеет хорошую химическую и механическую устойчивость, выдерживает солнечное излучение, высокие температуры и большие перепады суточной температуры. Блеск около 5%. Покрытие матовое, структурное и имеет элитный внешний вид. Покрытие данного типа было разработано специально для северного климата. Гарантия на покрытие 20 лет.

PE

Наиболее распространенное и универсальное покрытие, изготовленное на основе полиэстера, толщина 25 микрон (Colorcoat PE25). Подходит для любых климатических поясов. Выдерживает высокие температуры и имеет высокую стойкость к коррозии. Блеск около 30%. Гарантия на покрытие 10 лет.

» ЦВЕТА

	{ 11 } темно-зеленый PE, PUR, PUR MATTA		{ 35 } синий PE, PUR
	{ 20 } белый PE, PUR		{ 36 } светло-зеленый PE, PUR
	{ 21 } светло-серый PE, PUR		{ 37 } зеленый PE, PUR
	{ 22 } серый PE, PUR		{ 40 } серебристый металлик, PE
	{ 23 } темно-серый PE, PUR, PUR MATTA		{ 41 } темно-серебряный металлик, PE
	{ 28 } темно-красный PE		{ 42 } золотой металлик PE
	{ 29 } красный PE, PUR, PUR MATTA		{ 43 } медный металлик PE
	{ 30 } светло-коричневый PUR		{ 44 } голубой металлик PE
	{ 31 } коричневый PUR		{ 45 } графитово-серый металлик
	{ 32 } темно-коричневый PE, PUR, PUR MATTA		{ 750 } кирпично-красный PE, PUR, PUR MATTA
	{ 33 } черный PE, PUR, PUR MATTA		{ 3005 } вишня PE
	{ 34 } голубой PE, PUR		{ 8017 } шоколадно-коричневый PE

По полиграфическим причинам цветовые оттенки, представленные в настоящем рекламном проспекте, не вполне соответствуют реальным, цветовые модели можно запросить на заводе или у дилеров нашей компании.

**Metallic
Fortitude.**

МЕТЕНЕ

Официальные представители:

Дилерский отдел :
Миронова Татьяна
руководитель оптового отдела.
тел.: +7 (812) 318 33 23, +7 921 755 96 68
e-mail: tatiana@e-profile.ru

Сеть магазинов

«Центр Кровельных Материалов»

Сайт www.krovel.ru :

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Парголово, Выборгское шоссе д. 405
Телефон: +7 (812) 318 33 22

Адрес: Мурманское шоссе,
пос. Разметелево, пер. Луговой д. 3
Телефон: +7 (812) 944 35 77

Адрес: Московское шоссе,
пос. Московская Славянка д. 11
Телефон: +7 (812) 944 35 70

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Якорная ул. д. 11
Телефон: +7 (812) 331 35 95

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Балканская площадь д. 5,
кор.1, секция №20
Телефон: +7 (812) 495 60 55

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект д. 140,
ТЦ «Загородный дом», секция №300
Телефон: +7 (812) 347 88 91

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Новорощинская ул. д. 4,
БЦ «Собрание», этаж 4, оф. 423
Телефон: +7 (812) 324 22 57

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе д. 37 к. 1, секц. №27-28
Телефон: +7 (812) 322 54 98

Сеть магазинов

«УДАЧНАЯ ПОКУПКА»

www.upokupka-spb.ru
call-центр +7 (812) 777-6-777

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе д. 473
Телефон: +7 (812) 513 88 62

Адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса д. 163
Телефон: +7 (812) 320 14 14

Адрес: Киевское шоссе,
Гатчинский район,
пос. Большие Колпаны
Телефон: +7 901 302 67 07

Адрес: Киевское шоссе,
Гатчинский район, пос. Рождествено
Телефон: +7 (911) 994 91 15

Адрес: Московское шоссе,
пос. Ленсоветовский
Телефон: +7 (911) 973 24 25

Адрес: г. Тосно, Московское шоссе
д. 17А Телефон: +7 (911) 978 00 68

Адрес: Мурманское шоссе,
пос. Разметелево
Телефон: +7 911 838 28 44

Адрес: Колтушское шоссе,
пос. Разметелево
Телефон: +7 (812) 305 32 88

Адрес: Колтушское шоссе,
дер. Старая д. 19
Телефон: +7 (812) 997 47 15

Адрес: г. Всеволожск,
ул. Пушкинская д. 2
Телефон: +7 911 081 52 54

Адрес: Всеволожский р-н,
пос. им. Морозова, ул. Мира д. 3
Телефон: +7 911 229 46 36

Адрес: пос. Токсово, ул. Советов д. 46
Телефон: +7 (812) 982 86 44

Адрес: пос. Кузьмолковский,
Ленинградское шоссе д. 34
Телефон: +7 981 763 67 86

Адрес: пос. Старопаново,
Таллинское шоссе д. 85
Телефон: +7 911 838 28 45

Адрес: г. Красное Село,
ул. Семеновская д. 13
Телефон: +7 921 426 58 02

Адрес: Всеволожский р-н,
пос. Екатериновка
Телефон: +7 (812) 943 60 65

Адрес: Приозерское шоссе,
пос. Иваново
Телефон: +7 921 438 63 98

Адрес: пос. Вырица,
ул. Вокзальная д. 4
Телефон: +7 (812) 944 43 99

Адрес: г. Ломоносов,
ул. Первомайская д. 2/71
Телефон: +7 (812) 948 61 11

Адрес: пос. Роцино,
ул. Железнодорожная д.4А
Телефон: +7 (812) 997 47 25

Адрес: пос. Васкелово,
ул. А. Коробицына д.1А
Телефон: +7 (812) 995 63 61

Сеть магазинов

«КРОВЛЯ-СПБ»

www.krovlya-spb.ru

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе д. 212
Телефон: +7 (812) 495 56 82

Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Дегтярева д. 25
Телефон: +7 (812) 244 29 91

Московские магазины сети

компании «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»

www.mos-pokupka.ru

Московская обл.,
Калужское шоссе, строение 8А,
(пересечение МКАД с Калужским шоссе)
Телефон: +7 (495) 649 10 07
Телефон: +7 916 772 01 00

Московская обл., г. Балабаново, 96 км.
Киевского шоссе, стр. 2
Телефон: +7 (48438) 6 19 38
Телефон: +7 962 171 51 81
Телефон: +7 920 880 78 15

**Региональные магазины сети
компании «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»**

www.upokupka-spb.ru

г. Псков, ул. Леона Поземского
Телефон: (8112) 70 20 44

Псковская обл., пос. Неелово
Телефон: +7 911 895 80 11

Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. Дьяконова д. 3
тел.: (81153) 6 92 66

г. Великий Новгород,
Сырковское шоссе д. 30
Телефон: (8162) 902-209
Телефон: +7 921 730-22-09

г. Петрозаводск, ул. Заводская д. 22
Телефон: (8142) 28 52 70
Телефон: +7 921 228-52-70

г. Вологда, ул. Залинейная д. 28 Б
Телефон: (8172) 70 23 05
Телефон: +7 921 716 23 05

Вологодская обл., г. Устюжна,
Советский пер. д. 5
Телефон: +7 921 134 14 05

г. Иваново,
ул. Короткова д. 53А
Телефон: (4932) 57 62 11
Телефон: +7 930 347 62 11

**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭКСПОРТЕ
И ПРОДУКЦИИ:**

Аско Контканен
Россия и Восточная Европа
+358 400 679176
asko@metehe.fi

Metehe Oy
Воймакаари 17
54100 Йоутсено
Finland (Финляндия)

Тел. +358 207 639 640
Факс +358 207 639 650
export@metehe.fi

www.metehe.fi
www.metehe.ru